

Dell 34 Curved Conf. P3424WEB, 34.1"(210-BFOB)

Dell P3424WEB - Monitor LED - zaokrąglony - 34" (34.14" widoczny) - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - z 3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange



Zakrzywiony wyświetlacz WQHD IPS o przekątnej 34 cali zapewnia wciągające wrażenia i łatwą współpracę.

Kluczowe zalety

- Współpraca bez wysiłku
- Łatwiejsze połączenia
- Najwyższa produktywność
- Niesamowita przejrzystość wizualna
- Lepsza wielozadaniowość
- Więcej na jednym ekranie
- Zabezpieczona interakcja
- Łączność, która zwiększa produktywność
- Zaprojektowany dla Ciebie
- Łatwy w użyciu
- Wygodna praca
- Zaprojektowany zgodnie z przeznaczeniem
- Ulepszona wielozadaniowość

Cechy produktu

Współpraca bez wysiłku

Wyglądaj zawsze jak najlepiej dzięki inteligentnej kamerze internetowej z czujnikiem 2K QHD Sony STARVIS. Doświadcz automatycznego ustawiania ostrości, regulacji światła i zwiększonej wyrazistości obrazu. Komunikuj się wyraźnie dzięki zintegrowanym podwójnym mikrofonom z redukcją echa i dwóm głośnikom 5W.

Łatwiejsze połączenia

Bezpieczne interakcje z automatycznym wyłączaniem kamery i szybkie rozpoczęcie pracy dzięki funkcji Dell ExpressSign-in, która wykrywa, kiedy jesteś blisko i loguje Cię przez Windows Hello. Ten monitor z certyfikatem Microsoft Teams umożliwia łatwe uruchamianie spotkań zespołowych.

Najwyższa produktywność

Usprawnij swoje miejsce pracy dzięki monitorowi z koncentratorem USB-C, który łączy Cię z siecią Ethernet i wieloma innymi urządzeniami.

Niesamowita klarowność obrazu

Zobacz spójne, żywe kolory do 1,07b z 99% sRGB w płynnych, szerokich kątach widzenia dzięki technologii In-Plane Switching (IPS).

Lepsza wielozadaniowość

Podłącz się do dwóch źródeł PC, a Auto KVM płynnie przełączy sterowanie na drugi podłączony komputer. Użyj KVM (klawiatura, wideo i mysz), aby kontrolować oba komputery za pomocą jednej myszy i klawiatury.

Zobacz więcej na jednym ekranie

Obraz w obrazie (PiP) i obraz po obrazie (PbP) umożliwia wyświetlanie treści z dwóch źródeł PC. KVM umożliwia sterowanie obydwoma komputerami za pomocą jednej klawiatury i myszy.

Zabezpieczona interakcja

Ręczna migawka kamery internetowej i wygodny przycisk wyciszania mikrofonu w tym monitorze z certyfikatem Zoom pomagają zapewnić, że przekazujesz tylko to, co chcesz udostępnić i kiedy chcesz to udostępnić.

Łączność, która zwiększa produktywność

Monitory z koncentratorem USB-C oferują szerokie opcje łączności, w tym USB-C (dostarczanie mocy do 90 W), RJ45 do przewodowego dostępu do sieci Ethernet, superszybkie USB do szybkiego przesyłania danych i nie tylko.

Zaprojektowany dla Ciebie

Ten stylowy, zakrzywiony monitor do videokonferencji, wykonany z wysokiej jakości platynowo-srebrnego wykończenia, pasuje zarówno do domu, jak i biura.

Łatwy w użyciu

Poruszaj się po menu ekranowym i dostosuj ustawienia za pomocą wygodnego joysticka.

Wygodna praca

Doświadcz komfortu dostosowanego do Twoich potrzeb, przechylając, obracając, pochylając i regulując wysokość monitora (maks. 150 mm).

Zaprojektowany zgodnie z przeznaczeniem

Niewielka podstawa i elegancki system zarządzania kablami ukrywają przewody w podstawce monitora.

Lepsza wielozadaniowość

Zorganizuj swój ekran za pomocą Easy Arrange i zapisuj profile za pomocą Easy Arrange Memory.

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Dell P3424WEB - monitor LED - zaokrąglony - 34"
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 34"
Klasa energii	Klasa F
Konsumpcja energii (w trybie ON)	31.7 W
Zaokrąglony ekran	Tak
Cechy	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., złącza KVM, PD USB 90 wat
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	21:9
Rozdzielczość natywna	WQHD 3440 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.2325 mm
Jasność	300 cd/m²
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Czas reakcji	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Obsługa kolorów	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów	99% sRGB
Złącza wejściowe	HDMI, DisplayPort
Wbudowany Ethernet	Tak
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Powłoka ekranu	Antyreflekcyjna, 3H Hard Coating
Napięcie	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm
Waga	10.17 kg
Standardy ochrony środowiska	Tak EPEAT Gold
Zgodność z normami	RoHS, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Gwarancja producenta	Gwarancja na 3 l.
Usługi powiązane	3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Specyfikacja rozszerzona

Różne

Cechy	Obsługuej interfejs VESA, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
-------	--

Akcesoria w zestawie	Zacisk kablowy
Dołączone przewody	1 x kabel DisplayPort - DisplayPort do DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - 1.8 m 1 x kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m
Zgodność z normami	RoHS, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie	Dell Display Manager
--------------------------	----------------------

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy	0 °C
Maksymalna temperatura pracy	40 °C
Dopuszczalna wilgotność	20-80% (niekondensująca)

Złącza

Interfejsy	HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3) LAN USB-C 3.2 Gen 1 (moc do 90 W) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
------------	--

Zasilanie

Napięcie wejściowe	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	31.7 W
Pobór Mocy (Maksymalny)	180 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.7 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat
Wyłącznik on / off	Tak

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie	Ograniczona gwarancja na sprzęt - zaawansowana wymiana części - 3 lata - wysyłka - czas reakcji: następny dzień roboczy
Usługi powiązane	3 lata Limited Hardware Warranty with Advanced Exchange Service and Premium Panel Exchange

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii	Klasa F
Wielkość przekątnej	34"
Wielkość celownika	34.14"
Zaokrąglony ekran	Tak (3800R)
Wbudowane urządzenia	Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., złącza KVM
Zasilanie USB	90 wat
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	21:9
Rozdzielczość natywna	WQHD 3440 x 1440 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli	0.2325 mm
Pikseli na cal	109.24
Jasność	300 cd/m²
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 1000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów	99% sRGB
Czas reakcji	5 ms (szybki szary-do-szarego), 8 ms (normalny szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia	178

Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating
Technologia podświetlenia	Podświetlenie WLED edgelight
Charakterystyka	3-stronny bez faset, technologia Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, panel bez migotania, Dell Easy Arrange
Wymiary (szer./głęb./wys.)	81.57 cm x 23.74 cm x 39.11 cm - z podstawką
Waga	10.17 kg

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką - szerokość: 81.57 cm - głębokość: 23.74 cm - wysokość: 39.11 cm - waga: 10.17 kg Bez podstawki - szerokość: 81.57 cm - głębokość: 5.81 cm - wysokość: 36.54 cm - waga: 6.95 kg
---	---

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+21
Kąt obrotu	60
Regulacja wysokości	150 mm
Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

EPEAT Compliant	EPEAT Gold
Certyfikat ENERGY STAR	Tak

| Zawartość opakowania

- Dell P3424WE
- Kabel DisplayPort - 1.8 m
- Kabel HDMI - 1.8 m
- Kabel USB-C 3.2 Generacji 1 - 1.8 m
- Kabel upstream USB 3.2 Generacji 1. - 1.8 m
- Zacisk kablowy
- Software

*TD SYNnex Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktu. Opis został spor