

Lenovo Monitor ThinkVision P24q-20 23.8-inch WLED QHD(61F5GAT1EU)
Lenovo ThinkVision P24q-20 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 2560 x 1440 WQHD - IPS - 300 cd/m2 - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - kruczo-czarny



Zaprojektowany tak, aby pasował do każdego miejsca pracy, ThinkVision P24q-20 jest wyposażony w funkcje zwiększające produktywność. Podczas współpracy lub w konfiguracji wieloekranowej ten monitor poprawia wrażenia wizualne dzięki rozdzielczości QHD, przełączaniu w płaszczyźnie i 3-stronnym ramkom NearEdgeless.

Wiele gam kolorów, sRGB, BT.709 i DCI-P3 oraz kalibracja fabryczna zapewniają wyjątkową jakość obrazu i imponującą dokładność kolorów. Teraz pożegnaj się ze zmęczonymi, nadwyrężonymi oczami, ponieważ ThinkVision P24q-20 ma certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort, dzięki czemu możesz pracować bez zmęczenia.

Kluczowe zalety

Wyświetlacz QHD (2560 x 1440)
Dokładność kolorów skalibrowana fabrycznie z wieloma gamami kolorów
HDMI, DP, koncentrator USB i połączenie łańcuchowe
Ergonomiczna i oszczędzająca miejsce konstrukcja

| Specyfikacja podstawowa

Opis produktu	Lenovo ThinkVision P24q-20 - monitor LED - 24"
Rodzaj urządzenia	Monitor LCD z podświetleniem LED - 24"
Klasa energii	Klasa F
Konsumpcja energii (w trybie ON)	20 W
Cechy	Koncentrator USB 3.1 Generacji 1.
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	WQHD 2560 x 1440
Rozstaw pikseli	0.2058 mm
Jasność	300 cd/m2
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Czas reakcji	4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo)
Obsługa kolorów	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów	99% sRGB
Złącza wejściowe	HDMI, DisplayPort
Regulacja pozycji ekranu	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Powłoka ekranu	Antyrefleksyjna
Napięcie	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Kolor	Kruczo-czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką	53.98 cm x 20.5 cm x 57 cm
Waga	6.18 kg
Lokalizacja	Angielski / Europa
Standardy ochrony środowiska	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, Tak EPEAT Silver
Zgodność z normami	CCC, TÜV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC
Gwarancja producenta	Gwarancja na 3 l.

Specyfikacja rozszerzona

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza	Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa energii	Klasa F
Wielkość przekątnej	24"
Wielkość celownika	23.8"
Wbudowane urządzenia	Koncentrator USB 3.1 Generacji 1.
Typ panela	IPS
Współczynnik kształtu	16:9
Rozdzielczość natywna	WQHD 2560 x 1440
Rozstaw pikseli	0.2058 mm
Pikseli na cal	123
Jasność	300 cd/m2
Współczynnik kontrastu	1000:1 / 3000000:1 (dynamic)
Obsługa kolorów	16,7 miliony kolorów
Paleta Kolorów	99% sRGB
Czas reakcji	4 ms (wartość ekstremalna),6 ms (standardowo)
Częstotliwość odświeżania pionowego	60 Hz
Poziomy kąt widzenia	178
Pionowy kąt widzenia	178
Powłoka ekranu	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia	WLED
Charakterystyka	Zintegrowane zarządzanie kablami,Kalibracja Fabryczna,tryb Eye comfort,NearEdgeless,99% sRGB color gamut
Kolor	Kruczo-czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.)	53.98 cm x 20.5 cm x 57 cm - z podstawką
Waga	6.18 kg

Złącza

Interfejsy	HDMI DisplayPort Wyjście DisplayPort USB 3.1 Gen. 1 downstream z Ładowaniem Baterii 1.2 3 x USB 3.1 Generacji 1. downstream USB 3.1 Generacji 1. upstream (typ B) Słuchawki
------------	---

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu	Wysokość,pivot (obrót),pokrętko,odchylenie
Kąt pochylenia	-5/+35
Kąt obrotu	90
Kąt rotacji	180
Regulacja wysokości	150 mm

Interfejs Montażowy VESA	100 x 100 mm
--------------------------	--------------

Różne

Cechy	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody	1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel z USB-A na USB-B - 1.8 m
Zgodność z normami	CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC
Lokalizacja	Angielski / Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON)	20 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.)	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy)	20 wat
Zużycie energii w stanie czuwania	0.5 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.)	0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Wymagany system operacyjny	Microsoft Windows 7, Windows 10
----------------------------	---------------------------------

Wymiary i waga

Wymiary i waga - informacje szczegółowe	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.98 cm - głębokość: 20.5 cm - wysokość: 57 cm - waga: 6.18 kg
	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 53.98 cm - głębokość: 20.5 cm - wysokość: 42 cm - waga: 6.18 kg
	Bez podstawki - szerokość: 53.98 cm - głębokość: 4.46 cm - wysokość: 32.57 cm - waga: 3.85 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa	62 cm
Głębokość transportowa	14.9 cm
Wysokość transportowa	42.3 cm
Waga transportowa	8.1 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
EPEAT Compliant	EPEAT Silver
Certyfikat ENERGY STAR	Tak
ENERGY STAR Version	8.0

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie	Gwarancja ograniczona - 3 lata
--------------------	--------------------------------

producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego treść TD SYNNEXPolska nie ma wpływu. Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.